

Codice

AD6022

Modello

BASIC 1502 TNBV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INT/EST INSIDE / OUTSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	
Temp. interna Internal temp	TNBV -2° +10°C	
Classe Class	Alte prestazioni - High performance	5 40°C-40%
Spessore di isolamento Thickness of isolation	mm.	75
Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz	230/1/50 Hz	

Capacità netta Net capacity	Lt.	1159,5
Dotazioni Equipment	n° 6 griglie plastificate - plastic-coated wire shelves 650x530	
Centralina elett. Electronic central	DIGITAL	
Gestione HACCP HACCP Function	-	
Chiusura con chiave Key lock	I	
Illuminazione interna Internal light	-	
Condensazione ad acqua Water condensing unit	-	
Tensione 60Hz Voltage 60Hz	-	
Peso netto Net Weight	Kg.	197
	Con imballo / Packed	217

Potenza frigorifera Refrigeration power	ASHRAE	Watt	T. evap. -10° / +55° T.cond TN
			668
Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve	Cap.		
Ventilatore evap. Evaporator fan	Ø - Watt-Volt	1x200Ø-10W-230V	
Resistenza Sbrinamento Defrosting heater	Watt	500W	

Compressore Compressor	EMBRACO NEK6210GK		
Ventilatore cond. Condenser fan	Ø - Watt-Volt	1x230Ø-12W-230V	
Gas Gas	Kg.	R404 A GWP: 3922 0,35	

Assorbimento Absorption	Watt 0,55 / A 3		
Rumorosità Noise	Db(A)	55,2	

Codice

AD6022

Modello

BASIC 1502 TNBV

Specifiche di efficienza energetica - Energy efficiency information

Consumo annuo di energia Annual Energy Consumption	AEC	1088	kWh
Indice efficienza energetica Energy efficiency index	IEE	43,29	
Volume netto Net volume	V_N	1159,5	Lt.
Volume refrigerazione Chilled volum	V_{NRef}	1159	Lt.
Volume congelamento Frozen volum	V_{NFrz}	-	Lt.

Codice	Modello
AD6022	BASIC 1502 TNBV

Etichetta energetica - Energy label

ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

EVERLASTING

AD6022

A
B
C
D
E
F
G

C

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

1088
kWh/annum

1 L
1159 L


- L

5
40°C-40%

2015/1094-I

La ditta Everlasting s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Everlasting reserves the right to modify technical and stylistic features of its products without any prior notice, should such modifications be necessary or useful and not affecting any essential features of the product itself.

Codice Code	AD6022
Modello Model	BASIC 1502 TNBV
Dimensioni esterne con imballo External dimensions packed	1540x860x2235



- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm lenght
- B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
- C = Spessore Coibentazione 75mm / 75mm insulation thickness
- D = Passo Cremagliere 53mm / Slideways support with 53mm
- E = Griglia 530x550 N°6 in dotazione / N° 6 plastified wire shelves 530x550mm included

La ditta Everlasting s.r.l si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Everlasting reserves the right to modify technical and stylistic features of its products without any prior notice, should such modifications be necessary or useful and not affecting any essential features of the product itself.